

DECRET	núm. 460
Data:	22 GEN. 2019
Àrea:	Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
Servei:	Servei d'Activitat Econòmica Servei de Legalització d'Activitats

DECRET

BAN SOBRE NORMATIVA D'ACCIDENTS GREUS PER RISC QUÍMIC I VALIDACIÓ D'UNA INSTRUCCIÓ TÈCNICA INTERPRETATIVA DE LA COMPATIBILITAT D'OBRES I USOS EN L'ENTORN DEL POLÍGON "CAN PARELLADA"

Antecedents

1. La presència al terme municipal d'indústries especialitzades en el tractament i manipulació de productes químics, situa Terrassa en el marc orgànic i funcional del Pla d'Emergències Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat), dissenyat per prevenir o mitigar les conseqüències d'accidents greus de caràcter químic. Al polígon industrial de Can Parellada existeix un establiment industrial que està sotmès a la normativa Seveso d'accidents greus per risc químic. La legislació vigent preveu una sèrie d'obligacions específiques per a les administracions competents en matèria de seguretat industrial i de protecció civil, així com per als titulars dels establiments.
2. La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, d'acord amb el que disposa l'article 132.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Correspon també a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'indústria, incloent l'ordenació dels sectors i dels processos industrials a Catalunya, la seguretat de les activitats, de les instal·lacions, dels equips, dels processos i dels productes industrials i la regulació de les activitats industrials que puguin produir impacte en la seguretat o la salut de les persones, d'acord amb el que disposa l'article 139.1 de l'esmentat estatut.
3. El tractament administratiu de les competències i el règim jurídic de control dels establiments sotmesos a la normativa d'accidents greus per risc químic es va desenvolupar mitjançant la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Concretament la regulació està prevista en el títol 2 de la llei, que estableix el tractament de la seguretat en els establiments en quals es poden produir accidents greus i les limitacions urbanístiques al seu entorn.

Prèviament a la publicació d'aquesta llei, la Subdirecció General de Seguretat Industrial havia redactat diferents instruccions tècniques, amb l'objectiu d'intentar controlar l'increment del risc en l'entorn d'un establiment d'accidents greus, i de regular nous elements de desenvolupament urbà (obres i activitats) o canvis en la planificació urbanística en els seus voltants.

Aquestes instruccions tècniques (instruccions 8/2007, 9/2007 i 3/2011) van definir els conceptes de vulnerabilitat dels usos (element vulnerable, element molt vulnerable, etc), així com els criteris d'acceptabilitat de risc necessari per la planificació urbanística, i també els criteris per la presa de decisions harmonitzades en el territori. També es va publicar la instrucció 11/2010 on s'estableixen els continguts particulars de l'informe de seguretat a Catalunya, les zones de planificació previstes al Reial Decret 1196/2003 i els detalls tècnics de l'avaluació d'aquests informes.

4. L'article 13 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, determina que les actuacions de totes les administracions públiques de Catalunya, la legislació urbanística i de planificació territorial, així com la normativa sectorial que afecti a les activitats de risc han de tenir en compte les necessitats de protecció civil i establir mesures de prevenció de riscos i de minimització del seu impacte.

5. La Direcció General de Protecció Civil va fer pública la Resolució IRP/971/2010, en data 31 de març de 2010, per la qual es donaven a conèixer els criteris que aquesta Direcció General utilitza en l'elaboració dels seus informes interns, referents al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil. Entre els criteris de la resolució esmentada s'estableix la gestió del risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses.
6. En data 21 de setembre de 2015 es va publicar el Reial Decret 840/2015 pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, que es va dictar per transposar la Directiva Europea 2012/18/UE i en desplegament de la Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil. El Reial Decret va establir en els articles 6.d) i 14 l'obligació dels municipis d'aplicar en els seus instruments d'ordenació urbanística els requisits de control de l'ús del sòl, als efectes de controlar les obres noves executades als voltants d'establiments, quan l'emplaçament o les obres executades puguin originar o augmentar el risc o les conseqüències d'un accident greu.
7. És en aquest context que, en data 4 de març de 2016, la Subdirecció General de Programes de Protecció Civil va emetre un informe a petició de l'Ajuntament de Terrassa, sobre els riscos presents a les zones d'afectació de l'establiment industrial situat al polígon industrial de Can Parellada al terme municipal de Terrassa, LABORATORIOS MIRET, SA afectat per la normativa d'accidents greus de nivell SEVESO alt.
8. En data 26 d'abril de 2018 es va aprovar pel Ple de l'Ajuntament el Document Únic de Protecció Civil Municipal, que conté el pla d'emergència municipal, i que, juntament amb els plans de les pròpies empreses, estableixen les funcions i la coordinació de les autoritats i els serveis que han d'intervenir en els casos d'accident, així com els recursos humans i materials necessaris per aplicar les mesures de protecció més idònies.
9. La ciutat de Terrassa disposa d'un sistema d'avís a la població consistent en tres sirenes d'avís acústic que han estat verificades correctament durant el mes de novembre 2018, i que estan instal·lades al carrer Venus, cruïlla amb el carrer Apol·lo, al passeig central del carrer d'Europa, a l'alçada del carrer d'Alemanya, i al carrer Esla, dins el recinte de l'empresa municipal d'Eco-Equip,sam.
10. Davant de la complexitat normativa actual i la dificultat d'interpretació d'instruccions tècniques, resolucions departamentals, directrius genèriques que s'han establert tan a nivell estatal, com autonòmic, l'Ajuntament de Terrassa ha valorat la necessitat de disposar d'un document per a clarificar les qüestions tècniques derivades d'aquesta afectació de risc químic en el municipi.

L'objectiu d'aquest document tècnic és establir uns criteris que permetin prendre decisions harmonitzades i adequar les actuacions municipals, tant de protecció civil, com urbanístiques i d'usos en la franja de protecció afectada pel risc químic provinent de l'establiment causant de risc. És en aquest sentit que, s'ha redactat una instrucció tècnica per donar resposta a la necessitat d'informar a la població de les mesures de prevenció de riscos i de minimització de l'impacte del risc per possibles accidents, així com d'aclarir la classificació segons la vulnerabilitat de les activitats en l'àmbit de l'execució de noves obres i la implantació de noves activitats.

11. Aquesta instrucció ha estat redactada per part d'un expert en la normativa d'accidents greus per risc químic i competent en acreditació de plans d'autoprotecció. S'han seguit per a la seva redacció els criteris tècnics traslladats des de la Subdirecció General de Programes de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, en reunions mantingudes amb els tècnics municipals, i s'han aplicat els aspectes de perill, risc i vulnerabilitat que establerts a la Llei 9/2014 i de les instruccions associades a aquesta, considerant que manca el desenvolupament reglamentari del Títol II de la Llei 9/2014, per part de l'administració competent.
12. Els requeriments, condicions i valoracions que es defineixen en la instrucció seran aplicables, a partir de la publicació del present ban, a totes les obres que es projectin/executin i/o activitats/establiments que s'implantin/legalitzin, als usos/instruments de planejament que es desenvolupin dins la Zona de Confinament General (ZCG) del terme municipal de Terrassa, definida en la franja d'afectació de l'establiment generador del risc químic en el municipi. En l'ANNEX I de la instrucció es reflecteix la configuració gràfica (plànols) de les diferents franges i zones addicionals incloses en aquesta zona ZCG.

DECRET	núm. 460
Data:	22 GEN. 2019
Àrea:	Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
Servei:	Servei d'Activitat Econòmica Servei de Legalització d'Activitats

Fonaments de dret

1. L'article 67.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals disposa que els bans locals tenen per objecte, entre d'altres finalitats, fer un recordatori a la població del compliment dels deures ciutadans continguts en disposicions generals o resolucions dictades, l'aclariment d'aquestes quan sigui necessari.
2. La finalitat del present ban és donar a conèixer i recordar als usuaris, a les empreses, als ciutadans, administracions i al públic en general que aquesta normativa imposa uns drets i uns deures que tothom estem obligats per tal de donar compliment a totes les condicions de seguretat que aquesta normativa tan especialitzada imposa, com a mesures de protecció i garantia de la salut de les persones, els béns i el medi ambient de la ciutat.
3. L'aprovació dels bans correspon al president de la corporació el qual no pot delegar aquesta competència en cap membre d'aquella, d'acord amb l'article 68 del Decret 179/1995.

És per això que en l'exercici de les competències que tinc legalment atribuïdes, d'acord amb el que preveu l'article 53 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,


DECRETO

PRIMER. APROVAR el contingut d'aquest ban per donar a conèixer el RECORDATORI DE LA NORMATIVA D'ACCIDENTS GREUS PER RISC QUÍMIC i l'afectació que suposa per al polígon de Can Parellada, i els entorns, el compliment de les condicions de seguretat que dita normativa estableix, definint l'aplicació del ban a les noves obres, noves activitats a implantar i a totes aquelles que no hagin estat legalitzades al moment de la seva aprovació.

SEGON. APROVAR el contingut de la instrucció tècnica que s'acompanya al present ban (document tècnic i plànol en quinze folis) establint els criteris objectius que garantiran la seguretat jurídica i permetran la presa de decisions en l'àmbit urbanístic, de protecció civil, i d'usos i activitats en la franja de protecció afectada pel risc químic en l'entorn de l'establiment Laboratorios Miret, s.a. emplaçada al polígon de Can Parellada.

TERCER. NOTIFICAR el present ban, i document que l'acompanya, a les direccions generals de protecció civil i seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya, com a administració competent en matèria d'accidents greus per risc químic, als efectes legals oportuns, i notificar a tots els serveis municipals per a donar degut compliment del contingut del ban i la instrucció que aprova.

QUART. PUBLICAR el ban en el butlletins oficials corresponents, i, en tot cas, en el tauler d'anuncis de la corporació.


Alfredo Vega López
Alcalde-President



APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA
AMB NÚM.....460.....
DATA

22 GEN. 2019



CERTIFICO
EL SECRETARI GENERAL

**INSTRUCCIÓ TÈCNICA INTERPRETATIVA DE LA COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS
VULNERABLES AFECTATS PER LA NORMATIVA D'ACCIDENTS GREUS**

ÍNDEX

1. ANTECEDENTS.....	3
2. NORMATIVA D'APLICACIÓ.....	4
3. ÀMBIT D'APLICACIÓ	4
4. DEFINICIONS.....	4
5. MITJANS D'AVÍS A LA POBLACIÓ	7
5.1. Obligacions de l'administració per a determinar la compatibilitat a les zones FS/ZIEA/ZCG.....	7
5.2. Gestió del risc extern.....	7
6. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES/ACTIVITATS/USOS SEGONS LA SEVA VULNERABILITAT I CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT	7
6.1. Condicions d'emplaçament de les obres/activitats/usos ubicades a les zones FS/ZIEA/ZCG.....	7
7. TAULES.....	9
8. TRAMITACIÓ.....	12
9. DIAGRAMES DE FLUX PER A LA PRESA DE DECISIONS:	13
10. ANNEX I. Plànol FS i zones ZIEA/ZCG	14

1. ANTECEDENTS

D'acord amb el que disposa l'article 132.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil.

L'article 13 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, determina que les actuacions de totes les administracions públiques de Catalunya, la legislació urbanística i de planificació territorial, així com la normativa sectorial que afecti a les activitats de risc han de tenir en compte les necessitats de protecció civil i establir mesures de prevenció de riscos i de minimització del seu impacte.

Durant el període 2007-2011 la Subdirecció General de Seguretat Industrial va elaborar les instruccions 8/2007, 9/2007 i 3/2011, on es consoliden els conceptes d'Element Vulnerable (EV) i Element Molt Vulnerable (EMV), així com els criteris d'acceptabilitat de risc necessari per la planificació urbanística. També va publicar la instrucció 11/2010 on s'estableixen els continguts particulars de l'informe de seguretat a Catalunya, les zones de planificació previstes al Reial Decret 1196/2003 i els detalls tècnics de l'avaluació d'aquests informes. L'harmonització administrativa de les competències i el règim jurídic de control dels establiments sotmesos a aquestes instruccions es va desenvolupar definitivament mitjançant la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes - Títol 2. De la seguretat en els establiments en què es poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn.

En data 31 de març de 2010, la Direcció General de Protecció Civil va fer pública la Resolució IRP/971/2010, per la qual es donaven a conèixer els criteris que aquesta direcció general utilitzaria en l'elaboració dels seus informes interns referents al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil. Entre els criteris de la resolució esmentada s'estableix la gestió del risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses.

En data 21 de setembre de 2015 es va publicar el Reial Decret 840/2015 pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, que es va dictar per transposar la Directiva Europea 2012/18/UE i en desplegament de la Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil. El Reial Decret va establir en els articles 6.d) i 14 l'obligació dels municipis d'aplicar en els seus instruments d'ordenació urbanística els requisits de control de l'ús del sòl, als efectes de controlar les obres noves executades als voltants d'establiments, quan l'emplaçament o les obres executades puguin originar o augmentar el risc o les conseqüències d'un accident greu.

És per aquests motius que en data 4 de març de 2016 la Subdirecció General de Programes de Protecció Civil va emetre un informe, a petició de l'Ajuntament de Terrassa, sobre els riscos presents a les zones d'afectació d'un establiment industrial situat al polígon industrial de Can Parellada al terme municipal de Terrassa, afectat per la normativa d'accidents greus de nivell SEVESO alt.

En el context de les directrius genèriques que estableixen la normativa vigent (estatal i autonòmica), la resolució de la Direcció General de Protecció Civil i el seu l'informe emès com administració competent; l'Ajuntament de Terrassa ha valorat la necessitat de disposar d'un document per a clarificar les qüestions tècniques derivades d'aquesta afectació de risc químic i per tal d'adequar les actuacions municipals, tant de protecció civil, com urbanístiques i d'usos en la franja de protecció afectada pel risc químic provinent de l'establiment causant de risc. En aquest sentit es proposa redactar aquesta instrucció per donar resposta a la necessitat d'informar a la població de les mesures de prevenció de riscos i de minimització de l'impacte del risc per possibles accidents, així com d'aclarir la classificació segons la vulnerabilitat de les activitats.

Aquesta instrucció s'ha redactat amb els criteris tècnics traslladats des de la Subdirecció General de Programes de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya en reunions amb els tècnics municipals. Considera, així mateix, els aspectes de perill, risc i vulnerabilitat que es deriven de la Llei 9/2014 i de les instruccions associades a aquesta, a manca de desenvolupament reglamentari del Títol II de la Llei 9/2014.

2. NORMATIVA D'APLICACIÓ

1. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
2. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
3. IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a l'elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil
4. Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
5. Reial Decret 1196/2003, de 19 de setembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de protecció civil para el control i planificació davant del risc d'accidents greus en els que intervenen substàncies perilloses.
6. Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervenen substàncies perilloses
7. Instrucció 8/2007 SIE creixements urbans als voltants d'establiments afectats per la legislació d'accidents greus existents
8. Instrucció 9/2007 SIE de criteris per a l'elaboració de l'informe o decisió vinculant previstos als articles 7 i 10 del decret 174/2001 per la sol·licitud de l'autorització ambiental per establiments afectats per la legislació vigent en matèria d'accidents greus nous o canvis substancials en els existents.
9. Instrucció 14/2008 SIE criteris per la realització de les anàlisis quantitatives de risc a Catalunya (*Purple Book* i criteris complementaris).
10. Instrucció 11/2010 SIE criteris per l'elaboració i l'avaluació de l'informe de seguretat a presentar pels establiments afectats en nivell alt per la legislació vigent en matèria d'accidents greus
11. Instrucció 3/2011 DGEMSI criteris per a l'elaboració, a sol·licitud dels ajuntaments, de l'informe del DEMO previst a l'apartat 5 de l'article 60 (informe urbanístic) de la llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.
12. Guia de criteris per a la planificació del territori en l'entorn dels establiments industrials afectats per la legislació d'accidents greus. 2007. Servei de Seguretat d'Instal·lacions. Subdirecció General de Seguretat Industrial. Secretaria d'Indústria i empresa. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els requeriments, condicions i valoracions que es defineixen en aquest document tècnic seran aplicables a totes les obres executades i/o activitats/establiments que s'implantin i/o usos/instruments de planejament que es desenvolupin dins la Zona de Confinament General (ZCG) del terme municipal de Terrassa definida en la franja d'afectació de l'establiment generador del risc químic en el municipi (Laboratorios Miret SA). En l'ANNEX I es reflecteix la configuració gràfica de les diferents franges i zones addicionals incloses en aquesta zona ZCG.

4. DEFINICIONS

Franja de seguretat (FS): Es defineix la franja de seguretat com l'àrea exterior de l'establiment industrial, delimitada -en la vora interior- pel perímetre de l'establiment i -en la vora exterior- pel contorn exterior de la figura que envolta les següents àrees geomètriques (veure punt 4.1 de la instrucció 9/2007):

- a) Cercles amb valors de radis indicats en la taula 1 inclosa a l'annex 1 de la instrucció 9/2007 (anomenats cercles de seguretat), a mesurar des dels punts d'origen del perill.
- b) Banda perimetral d'amplada constant de valor 150 m per establiments de nivell alt, a mesurar des del perímetre de l'establiment.

La franja de seguretat s'estableix tècnicament en aplicar les instruccions 8/2007, 9/2007 i 3/2011 i després del procés d'avaluació de l'informe de seguretat. L'envoltant de les àrees geomètriques a) i b) dona com a resultat una **banda perimetral a l'establiment industrial d'amplada variable entre 150 m (amplada mínima) i la distància addicional afegida** determinada per la superposició de cercles addicionals de seguretat.

Zona d'intensitat límit a l'exterior (ZILE): Concepte inclòs a la Resolució IRP/971/2010. Definida com a franja de seguretat amb control d'elements vulnerables compatibles d'acord amb la zona d'efectes límit o extrems a l'exterior; és a dir, aquesta zona recull l'àmbit on les conseqüències sobre la població o elements vulnerables són especialment significatives. **A la pràctica, ZILE queda a dins de la FS**, per aquest motiu als plànols i diagrames de la present instrucció tècnica no es representa ZILE.

Zona d'indefensió envers l'autoprotecció (ZIEA): Distància de seguretat definida amb criteris de proximitat a l'origen de la fuga en la que l'avís a la població pot ser posterior a l'arribada del núvol tòxic. Per tal d'assegurar la capacitat d'aplicació de les mesures d'autoprotecció en aquesta franja, cal exercir un control dels elements vulnerables compatibles d'acord amb la proximitat de la població al focus de l'emergència, temps de resposta i efectes possibles.

Es defineix una zona ZIEA de **350 metres** (inclouen els metres corresponents a la ZILE) a comptar des del perímetre de la façana de l'establiment que afecten a aquest àmbit. L'extensió d'aquesta franja es justifica per la implantació de les sirenes d'avís a la població, xarxa de sensors i simulacres de funcionament; mesures de seguretat que es van determinar en l'informe de la Direcció de General de Protecció Civil.

Zona de confinament general (ZCG): Distància de seguretat establerta a partir de la ZIEA amb una extensió de fins **843 m** a comptar des del punt on es produiria l'emergència química de l'establiment que, juntament amb les anteriors, constitueix la zona d'assegurament de la capacitat d'autoprotecció. Es correspon amb la zona d'intervenció (ZI) descrita a les avaluacions dels informes de seguretat elaborats amb els criteris tècnics que es deriven del Reial Decret 1196/2003 i de la instrucció 11/2010. La població inclosa a la zona de confinament general resta sotmesa a l'aplicació del confinament com a mesura d'autoprotecció més adient.

Zona d'intervenció (ZI): Concepte inclòs a la legislació vigent d'accidents greus (Reial Decret 1196/2003) i la Resolució IRP/971/2010. Comprèn aquell espai del territori al voltant d'un establiment qualificat de risc químic en el qual les conseqüències d'un accident poden produir un nivell de danys que justifica l'aplicació immediata de mesures de protecció. És a dir, per qualsevol persona situada a l'exterior d'un establiment qualificat de risc químic pot existir la possibilitat de patir algun tipus de dany personal. La zona d'intervenció ve definida tècnicament en el Reial Decret 1196/2003 i en la instrucció 11/2010, i es consolida com a distància a considerar en el Pla d'Emergència Exterior (PEE) després del procés d'avaluació de l'informe de seguretat previst per la Llei 9/2014. Aquesta zona inclou tres zones d'abast inferior en les que els efectes de l'accident afecten amb diferent intensitat. Aquestes zones s'han definit anteriorment i, per ordre des de l'origen del punt de la fuga, són; la Franja de Seguretat, la Zona d'Indefensió envers l'Autoprotecció i la Zona de Confinament General. **A la pràctica ZCG s'equipara a la ZI**, per aquest motiu als plànols i diagrames de la present instrucció tècnica no es representa ZI.

Confinament: Aquesta mesura consisteix en el refugi de la població en els seus propis domicilis, o en altres edificis pròxims en el moment d'anunciar-se l'adopció de la mesura. Mitjançant el confinament, la població queda protegida de la sobrepressió, l'impacte de projectils, conseqüència de possibles explosions, del flux de radiació tèrmica, en cas d'incendi, i de la toxicitat en cas d'emissió de substàncies tòxiques. Aquesta mesura s'ha de complementar amb les anomenades mesures d'autoprotecció personal, definides com aquelles mesures senzilles que poden ser dutes a la pràctica per la pròpia població.

Efecte dòmino: La concatenació d'efectes causants de risc que multiplica les conseqüències, pel fet que els fenòmens perillosos poden afectar, a més dels elements vulnerables exteriors, altres recipients, canonades o equips del mateix establiment o d'altres establiments pròxims, de tal manera que es produeixi una nova fuga, incendi, esclat en ells, que al seu torn provoquin nous fenòmens perillosos. Exemples d'activitats amb potencial efecte dòmino: pirotècnia, emmagatzematges inflamables APQ, benzineres, activitats amb càrrega de foc ponderada de un nivell intrínsec de risc alt.

Vulnerabilitat: Predisposició a patir un dany per part d'un element (ja sigui la salut de les persones, els béns, edificis, activitats, etc. i/o el medi ambient) davant d'un perill concret.

Vulnerabilitat reduïda: Reducció de la predisposició a partir danys provinents del risc mitjançant d'adopció de mesures d'autoprotecció i control en els elements vulnerables (persona, edifici, activitat, etc.).

Vulnerable no compatible: Elements d'ordenació urbana (edificació residencial, edificis de pública concurrència, àmbits d'oci en general, edificis d'oficines, instal·lacions d'alt valor estratègic i qualsevol altre que reuneixi característiques semblants) sensibles als efectes perillosos dels accidents greus.

Vulnerable compatible: Elements d'ordenació urbana de caràcter industrial o magatzem que, tenint en compte la seva capacitat autònoma d'autoprotecció, la capacitat dels treballadors i/o informació rebuda, es consideren poc sensibles als efectes perillosos dels accidents greus.

Increment del risc: Qualsevol actuació (obres, execució de figures urbanístiques, implantacions/modificacions d'activitats, usos/ocupacions permanents de via pública, etc.) que impliqui un augment/ampliació dels elements (persones, edificis, activitats, medi ambient, etc.) exposats al risc en el territori comprés en la franja d'afectació.

Pública concurrència limitada: Presència màxima d'usuaris (persones externes a l'activitat) en establiments que es limitarà a un aforament gestionable (50 persones) per poder assegurar la capacitat de confinament en cas d'accident.

Elements Molt Vulnerables (EMV): Habitatges de tercers, edificis d'oficines, establiments que reben públic, instal·lacions d'alt valor estratègic i qualsevol altre que reuneixi característiques semblants de molta vulnerabilitat, atenent essencialment al nombre de persones sotmeses a risc, a la superfície exposada al perill o a paràmetre equivalent (veure apèndix 1, punt 1 la instrucció 3/2011). Als efectes d'aquesta instrucció, es consideren elements molt vulnerables els següents:

A. Habitatges de tercers en un nombre superior a 5 unitats per hectàrea.
B. Instal·lacions no incloses en les àrees esmentades en el primer punt com ara: 1. Edificis d'oficines amb més de 5.000 m ² o amb capacitat de més de 500 persones. 2. Establiments que reben públic (amb capacitat per més de 50 persones): Hospitals i altres centres sanitaris. Residències de la tercera edat o altres centres d'allotjament de col·lectius més indefensos. Centres penitenciaris. Guarderies, escoles i altres centres educatius. Càmpings. 3. Establiments que reben públic (indrets de més de 5.000 m ² de superfície o amb una capacitat per més de 500 persones): ➤ Instal·lacions esportives que poden rebre públic (camps de futbol, per exemple). ➤ Centres comercials o similars. ➤ Hotels, restaurants o llocs d'esbarjo.
C. Instal·lacions d'alt valor estratègic com ara estacions transformadores, estacions depuradores d'aigua, etc. que puguin sofrir danys estructurals com a conseqüència de l'activitat AG
D. Qualsevol altre que reuneixi característiques semblants atenent essencialment a: la capacitat de les persones sotmeses a risc per posar-se a lloc segur de forma autònoma, el nombre de persones exposades i la durada de l'exposició

Elements Vulnerables (EV): Habitatges de tercers, edificis d'oficines, establiments que reben públic, Instal·lacions d'alt valor estratègic i qualsevol altre que reuneixi característiques semblants de vulnerabilitat, atenent essencialment al nombre de persones sotmeses a risc, a la

superfície exposada al perill o a paràmetre equivalent (veure apèndix 1, punt 2 a la instrucció 3/2011). Als efectes d'aquesta instrucció, es consideren elements vulnerables els següents:

A. Habitatges de tercers en un nombre superior a 3 unitats per hectàrea i inferior a 5 unitats per hectàrea.
B. Instal·lacions no incloses en les àrees esmentades en el primer punt com ara: 1. Edificis d'oficines amb més de 150 m² o amb capacitat de més de 50 persones que no estiguin inclosos en la categoria d'elements molt vulnerables. 2. Establiments que reben públic (amb 150 m² de superfície o una capacitat per més de 50 persones i que no siguin inclosos en la categoria d'elements molt vulnerables): ➤ Instal·lacions esportives que poden rebre públic. ➤ Centres comercials o similars. ➤ Restaurants, bars o llocs d'esbarjo. ➤ Edificis destinats a professar cultes religiosos o altres tipus de pràctiques. ➤ Locals de reunió (associacions de veïns, etc.). ➤ Parcs i jardins. ➤ Instal·lacions esportives que no reben públic (piscines sense graderies, per exemple).
C. Qualsevol altre que reuneixi característiques semblants atenent essencialment a: la capacitat de les persones sotmeses a risc per posar-se a lloc segur de forma autònoma, el nombre de persones exposades i la durada de l'exposició i que no estiguin inclosos en la relació d'elements molt vulnerables

5. MITJANS D'AVÍS A LA POBLACIÓ

5.1. Obligacions de l'administració per a determinar la compatibilitat a les zones FS/ZIEA/ZCG

Per tal de determinar la compatibilitat de les obres, de figures urbanístiques, de noves implantacions/modificacions d'activitats, usos/ocupacions permanents de via pública, etc. l'Ajuntament de Terrassa té l'obligació d'adoptar mesures de protecció civil que evitin l'increment del risc i permetin controlar la vulnerabilitat dels elements exposats a les zones FS/ZIEA/ZCG. En aquest sentit és imprescindible coordinar les actuacions municipals per a donar compliment a la normativa de gestió del risc extern.

5.2. Gestió del risc extern

Als efectes donar compliment a la normativa de gestió del risc extern en a les zones FS/ZIEA/ZCG, l'Ajuntament ha de disposar obligatòriament de:

- La instal·lació i connexió a la xarxa d'avís del CECAT d'un sistema de sirenes d'avís a la població conjuntament amb una xarxa de sensors per a la detecció de núvols tòxics.
- La implantació del sistema i manteniment d'aquesta instal·lació i connexió (campanyes d'informació, simulacres, proves sirenes).
- La redacció, actualització i revisió del Pla d'Actuació Municipal per al risc químic, inclòs al PLASEQCAT.

6. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES/ACTIVITATS/USOS SEGONS LA SEVA VULNERABILITAT I CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT

6.1. Condicions d'emplaçament de les obres/activitats/usos ubicades a les zones FS/ZIEA/ZCG.

Es consideren 3 possibles supòsits per a les obres/activitats/usos respecte el risc:

1) Vulnerables compatibles amb FS/ZIEA

Les obres/activitats/usos purament industrials/magatzems seran compatibles amb el risc, però hauran de disposar de mesures compensatòries. Aquestes obres/activitats/usos podran executar-se/implantar-se amb proximitat a l'establiment generador del risc dins de la Zona d'indefensió envers l'Autoprotecció (ZIEA). (Taula 1).

NOTA: les llicències i comunicacions ubicades dins de la franja de seguretat (FS) i que presenten característiques especials de perill (per possible efecte dòmino) o de vulnerabilitat específica (veure EMV cas C i D; veure EV cas C), seran sotmeses a anàlisi per part de la Subdirecció General de Seguretat Industrial.

2) Vulnerabilitat reduïda respecte a FS/ZIEA

Les obres/activitats/usos vulnerables podran considerar-se compatibles dins de la zona ZIEA (≤ 350 m), sempre que, amb l'adopció de determinades mesures, es pugui garantir la seva vulnerabilitat reduïda i es limiti la concurrència pública. En aquest sentit només seran compatibles més enllà de la franja de seguretat (FS) respecte al perímetre de l'establiment. En cap cas seran compatibles si estan situades dins la franja de seguretat (FS). (Taula 2)

NOTA: L'extensió ZIEA queda reduïda a 350 metres, a causa de la implantació de les sirenes d'avís a la població i xarxa de sensors que es va determinar per l'informe de la Direcció de General de Protecció Civil.

3) Vulnerables no compatibles amb FS/ZIEA

Les obres/activitats/usos vulnerables no compatibles per motius de seguretat no es poden executar/implantar/ampliar/modificar ni en la FS ni en la ZIEA (≤ 350 m) mesurats des del perímetre de l'establiment industrial. Per tant, només seran compatibles més enllà de 350 m respecte del perímetre de l'establiment generador del risc. (Taula 3)

NOTA: L'extensió ZIEA queda reduïda a 350 metres, a causa de la implantació de les sirenes d'avís a la població i xarxa de sensors que es va determinar per l'informe de la Direcció de General de Protecció Civil.

APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA
AMB NÚM.....460.....
DATA


22 GEN. 2019



CERTIFICO
EL SECRETARI GENERAL

7. TAULES

TAULA 1

CLASSIFICACIÓ	TIPOLOGIA (QUÈ ?)	UBICACIÓ (ON?)	CONDICIONS D'IMPLANTACIÓ (COM?)
Supòsit 1 ACTIVITATS OBRES VULNERABLES. COMPATIBLES	1. Usos industrials o de magatzem, amb una ocupació de fins a 250 persones pel conjunt i que a més, disposen d'una zona oficines vinculada a l'activitat industrial quan la superfície construïda de l'oficina és inferior a 2500 m².	En general es poden implantar tant a l'interior de la franja de seguretat (FS) com a la zona d'indefensió envers l'autoprotecció (ZIEA); sempre que assegurin l'aplicació de mesures de seguretat compensatòries exposades en les condicions d'implantació d'aquesta taula. Quan s'implanten fora de la ZIEA, es a dir, en la ZCG cal que assegurin el confinament segur de les persones pròpies i alienes en l'interior de l'establiment. Es poden implantar amb proximitat a l'establiment generador de risc.  ZCG = Zona de Confinament General ZIEA = Zona d'Indefensió Envers l'Autoprotecció FS = Zona d'Indefensió Limit Exterior	Criteri de confinament per a implantacions a distància $\leq$ ZCG: 1. Cal disposar de condicions especials de confinament segur de les persones, tant pels propis treballadors com per a persones alienes: - Aturar sistemes de ventilació i tancar accessos i entrades d'aire des de l'exterior. - Preveure el disseny del recinte de confinament considerant una renovació limitada de aire a causa del tancament (màx. 0,5 h⁻¹) durant 60 min de confinament. Per tant, les edificacions han de ser dissenyades (superfície i volum) per tal d'afavorir aquestes condicions de confinament òptim. 2. Disposar d'un document d'autoprotecció, segons la normativa d'aplicació, que reculli el risc químic i inclogui específicament el compromís de la seva implantació adreçada al confinament. Caldrà que el personal de l'establiment tingui coneixements d'autoprotecció per tal de gestionar l'emergència.


Zona ratllada: ubicació permesa.

APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA
AMB NÚM. 460
DATA

22 GEN 2019
CERTIFICO
EL SECRETARI GENERAL

TAULA 2

CLASSIFICACIÓ	TIPOLOGIA (QUÈ?)	UBICACIÓ (ON?)	CONDICIONS D'IMPLANTACIÓ (COM?)
Supòsit 2 ACTIVITATS OBRES AMB VULNERABILITAT REDUÏDA	1. Magatzems de distribució amb zones d'exposició i venda (segons Ordenança d'usos i activitats per a l'ús de magatzem). 2. Taller de reparació de vehicles amb zona d'entrega i/o amb zona d'exposició i venda (segons Ordenança d'usos i activitats per a l'ús industrial). 3. Benzineres amb botiga i sense botiga. 4. Indústries i magatzems des de 250 persones i fins a 500 persones d'ocupació pel conjunt o que disposen d'una zona d'oficines vinculada a l'activitat industrial quan la superfície construïda de l'oficina és inferior a 5000 m². 5. Instal·lacions d'alt valor estratègic com ara estacions transformadores, estacions depuradores d'aigua que puguin sofrir danys estructurals com a conseqüència de l'activitat AG. 6. Qualsevol altre que reuneixi característiques semblants atenent essencialment a: la capacitat de les persones sotmeses a risc per posar-se a lloc segur de forma autònoma, el nombre de persones exposades i la durada de l'exposició. 7. Instal·lacions amb potencial efecte dòmino (pirotècnia, benzineres, emmagatzematges inflamables i similars), llevat que es justifiqui (mitjançant estudi específic) que la distància de l'efecte dòmino no té repercussió.	Es podrà considerar la seva implantació dins la zona d'inddefensió envers l'autoprotecció (ZIEA), aplicant les mesures de seguretat addicionals de les condicions d'implantació d'aquesta taula. En cap cas no es poden emplaçar dins de la franja de seguretat (FS). Quan s'implanten en la ZIEA o en la ZCG cal que garanteixin el confinament segur de les persones pròpies i alienes a l'interior de l'establiment. Es poden implantar, per tant, a partir de la franja de seguretat que estarà en el cas més desfavorable a 150 m de perímetre de l'establiment generador de risc.	Criteri de confinament per a implantacions l'espai entre FS-ZCG: 1. Cal disposar de condicions especials de confinament segur de les persones, tant pels propis treballadors com per a persones alienes: - Aturar sistemes de ventilació i tancar accessos i entrades d'aire des de l'exterior. - Preveure el disseny del recinte de confinament considerant una renovació limitada de aire a causa del tancament (màx. 0,5 h⁻¹) durant 60 min de confinament. Per tant, les edificacions han de ser dissenyades (superfície i volum) per afavorir aquestes condicions de confinament òptim. 2. Disposar d'un protocol d'actuació d'emergències o d'un pla d'autoprotecció, segons la normativa d'aplicació, que reculli el risc químic i inclogui específicament el compromís de la seva implantació adreçada al confinament. Caldrà que el personal de l'establiment tingui coneixements d'autoprotecció per tal de gestionar l'emergència. Criteri de pública concurrència limitada a l'espai entre FS-ZIEA: 3. L'aforament total de persones externes a l'activitat en un mateix moment serà com a màxim de 50 persones (grup gestionable). En aquelles activitats en les que pel càlcul de l'ocupació segons la normativa d'incendis (DB SI) prevegi un càlcul de l'ocupació major a 50 persones, caldrà instal·lar-hi un sistema de control i registre d'aforament per limitar l'accés a 50 persones. Caldrà tenir un control personal directe de les visites i/o clients (persones externes), a fi de guiar-les en cas d'incidències.



ZCG - Zona de Confinament General
ZIEA - Zona d'inddefensió Envers l'Autoprotecció
FS - Franja de seguretat

Zona ratllada: ubicació permesa.

TAULA 3

CLASSIFICACIÓ	TIPOLOGIA (QUÈ?)	UBICACIÓ (ON?)	CONDICIONS D'IMPLANTACIÓ (COM?)
Supòsit 3 ACTIVITATS OBRES VULNERABLES NO COMPATIBLES AMB FS/ZIEA	Destinades a Pública concurrència i a grups crítics de població: 1. Educació. Escoles i centres educatius, especialment escoles bressol, d'educació infantil i primària i d'educació especial. 2. Hospitals i altres centres vinculats al tractament de malalties. 3. Residències per a gent gran. 4. Hostaleria i allotjament. 5. Restauració. 6. Oci, equipaments esportius i similars. 7. Locals comercials. <u>Nota:</u> inclou els magatzems de distribució i concessionaris que superin el 20% de superfície d'exposició i venda, segons l'Ordenança d'usos i activitats. 8. Qualsevol altra activitat basada en la pública concurrència: Oficines administratives amb recepció de públic i comerç a l'engròs. 9. Edificis o establiments de trasters per llogar o vendre a terceres persones, propietat d'una societat o un particular. 10. Indústries i magatzems amb una zona d'oficines i més de 500 persones pel conjunt o més de 5.000 m² de zona d'oficines. 11. Activitats puntuals o extraordinàries que suposin pública concurrència (fires, exposicions, concerts, activitats esportives). 12. Us residencial	En cap cas es considerarà viable la implantació d'aquestes activitats a l'interior de la franja de seguretat (FS) ni de la zona d'indefensió envers l'autoprotecció (ZIEA). Zona ratllada: ubicació permesa.	Criteri de confinament per a implantacions l'espai entre ZIEA-ZCG: 1. Cal disposar de condicions especials de confinament segur de les persones, tant pels propis treballadors com per a persones alienes: - Aturar sistemes de ventilació i tancar accessos i entrades d'aire des de l'exterior. - Preveure el disseny del recinte de confinament considerant una renovació limitada de aire a causa del tancament (màx. 0,5 h⁻¹) durant 60 min de confinament. Per tant, les edificacions han de ser dissenyades (superfície i volum) per tal d'afavorir aquestes condicions de confinament òptim. 2. Disposar d'un document d'autoprotecció, segons la normativa d'aplicació, que reculli el risc químic i inclogui específicament el compromís de la seva implantació adreçada al confinament. Caldrà que el personal de l'establiment tingui coneixements d'autoprotecció per gestionar l'emergència. Criteri de limitació a modificacions de activitats: 3. Les activitats existents i legalment emplaçades (disposen d'expedient administratiu de legalització correctament finalitzat), vulnerables no compatibles situades dins de la franja de seguretat o la ZIEA no podran realitzar cap modificació que suposi un increment de risc.


APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA
AMB NÚM. 460
DATA

22 GEN. 2019

CERTIFICO
EL SECRETARI GENERAL

JUNTAMENT DE TERRASSA

ZONES DE SEGURETAT



ZCG - Zona de Confinament General
 ZIEA - Zona d'Indefensió Envers l'Autoprotecció
 FS - Franja de seguretat

Figura 1

8. TRAMITACIÓ

L'execució d'obres, la implantació/modificació/ampliació d'activitats/establiments (nous o existents) tant amb vulnerabilitat reduïda com vulnerables compatibles i la utilització de la via pública (ja sigui de titularitat pública/privada) dins la ZIEA fins al perímetre de l'establiment generador de risc, hauran d'obtenir un certificat de compatibilitat urbanística previ a l'inici/implantació de l'obra/activitat/ús, i en tot cas abans de tramitar l'expedient administratiu, independentment del règim de tramitació que sigui d'aplicació per a la seva legalització. Aquest certificat es pronunciarà respecte als aspectes urbanístics i de viabilitat en relació a la seguretat davant el risc químic per a la implantació en la ZIEA. La necessitat d'obtenir el certificat de compatibilitat urbanística serà d'aplicació també als traspassos de qualsevol activitat ubicada dins la ZIEA.


APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA
 AMB NÚM. 460
 DATA

22 GEN. 2019

CERTIFICO
 EL SECRETARI GENERAL



9. DIAGRAMES DE FLUX PER A LA PRESA DE DECISIONS:



10. ANNEX I. Plànol FS i zones ZIEA/ZCG

- Font d'informació coordenades FS: Subdirecció General de Seguretat Industrial
- Font d'informació coordenades ZIEA/ZCG: Direcció General de Protecció Civil
- Base cartogràfica: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Terrassa, 22 de gener de 2019

Alfredo Vega López
Alcalde-President




APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA
AMB NÚM. 460
DATA

22 GEN. 2019

CERTIFICO
EL SECRETARI GENERAL





Ajuntament de Terrassa

ESTABLIMENT LAMIRSA

AJUNTAMENT TERRASSA
RAVAL DE MONTSERRAT, 14
08221 TERRASSA (BARCELONA)

RISC QUÍMIC FRANJA LAMIRSA

Dibujado	Fecha	Nombre
Revisado	Mar. 2018	P. Ortega
Aprobado	Mar. 2018	J. A. Vilchez
Número de revisión	1.0	E. Blanco

Plano 01

Esc 1:8000

APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA
AMB NÚM. 460
DATA

22 GEN. 2019

CERTIFICAT

EL SECRETARI GENERAL

[Handwritten signature and official stamp of the Ajuntament de Terrassa]

DECRET	núm.
Data:	
Àrea:	Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
Servei:	Servei d'Activitat Econòmica Servei de Legalització d'Activitats

DECRET

BAN SOBRE NORMATIVA D'ACCIDENTS GREUS PER RISC QUÍMIC I VALIDACIÓ D'UNA INSTRUCCIÓ TÈCNICA INTERPRETATIVA DE LA COMPATIBILITAT D'OBRES I USOS EN L'ENTORN DEL POLÍGON "CAN PARELLADA"

Antecedents

1. La presència al terme municipal d'indústries especialitzades en el tractament i manipulació de productes químics, situa Terrassa en el marc orgànic i funcional del Pla d'Emergències Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat), dissenyat per prevenir o mitigar les conseqüències d'accidents greus de caràcter químic. Al polígon industrial de Can Parellada existeix un establiment industrial que està sotmès a la normativa Seveso d'accidents greus per risc químic. La legislació vigent preveu una sèrie d'obligacions específiques per a les administracions competents en matèria de seguretat industrial i de protecció civil, així com per als titulars dels establiments.
2. La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, d'acord amb el que disposa l'article 132.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Correspon també a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'indústria, incloent l'ordenació dels sectors i dels processos industrials a Catalunya, la seguretat de les activitats, de les instal·lacions, dels equips, dels processos i dels productes industrials i la regulació de les activitats industrials que puguin produir impacte en la seguretat o la salut de les persones, d'acord amb el que disposa l'article 139.1 de l'esmentat estatut.
3. El tractament administratiu de les competències i el règim jurídic de control dels establiments sotmesos a la normativa d'accidents greus per risc químic es va desenvolupar mitjançant la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Concretament la regulació està prevista en el títol 2 de la llei, que estableix el tractament de la seguretat en els establiments en quals es poden produir accidents greus i les limitacions urbanístiques al seu entorn.

Prèviament a la publicació d'aquesta llei, la Subdirecció General de Seguretat Industrial havia redactat diferents instruccions tècniques, amb l'objectiu d'intentar controlar l'increment del risc en l'entorn d'un establiment d'accidents greus, i de regular nous elements de desenvolupament urbà (obres i activitats) o canvis en la planificació urbanística en els seus voltants.

Aquestes instruccions tècniques (instruccions 8/2007, 9/2007 i 3/2011) van definir els conceptes de vulnerabilitat dels usos (element vulnerable, element molt vulnerable, etc), així com els criteris d'acceptabilitat de risc necessari per la planificació urbanística, i també els criteris per la presa de decisions harmonitzades en el territori. També es va publicar la instrucció 11/2010 on s'estableixen els continguts particulars de l'informe de seguretat a Catalunya, les zones de planificació previstes al Reial Decret 1196/2003 i els detalls tècnics de l'avaluació d'aquests informes.

4. L'article 13 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, determina que les actuacions de totes les administracions públiques de Catalunya, la legislació urbanística i de planificació territorial, així com la normativa sectorial que afecti a les activitats de risc han de tenir en compte les necessitats de protecció civil i establir mesures de prevenció de riscos i de minimització del seu impacte.

5. La Direcció General de Protecció Civil va fer pública la Resolució IRP/971/2010, en data 31 de març de 2010, per la qual es donaven a conèixer els criteris que aquesta Direcció General utilitza en l'elaboració dels seus informes interns, referents al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil. Entre els criteris de la resolució esmentada s'estableix la gestió del risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses.
6. En data 21 de setembre de 2015 es va publicar el Reial Decret 840/2015 pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, que es va dictar per transposar la Directiva Europea 2012/18/UE i en desplegament de la Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil. El Reial Decret va establir en els articles 6.d) i 14 l'obligació dels municipis d'aplicar en els seus instruments d'ordenació urbanística els requisits de control de l'ús del sòl, als efectes de controlar les obres noves executades als voltants d'establiments, quan l'emplaçament o les obres executades puguin originar o augmentar el risc o les conseqüències d'un accident greu.
7. És en aquest context que, en data 4 de març de 2016, la Subdirecció General de Programes de Protecció Civil va emetre un informe a petició de l'Ajuntament de Terrassa, sobre els riscos presents a les zones d'afectació de l'establiment industrial situat al polígon industrial de Can Parellada al terme municipal de Terrassa, LABORATORIOS MIRET, SA afectat per la normativa d'accidents greus de nivell SEVESO alt.
8. En data 26 d'abril de 2018 es va aprovar pel Ple de l'Ajuntament el Document Únic de Protecció Civil Municipal, que conté el pla d'emergència municipal, i que, juntament amb els plans de les pròpies empreses, estableixen les funcions i la coordinació de les autoritats i els serveis que han d'intervenir en els casos d'accident, així com els recursos humans i materials necessaris per aplicar les mesures de protecció més idònies.
9. La ciutat de Terrassa disposa d'un sistema d'avís a la població consistent en tres sirenes d'avís acústic que han estat verificades correctament durant el mes de novembre 2018, i que estan instal·lades al carrer Venus, cruïlla amb el carrer Apol·lo, al passeig central del carrer d'Europa, a l'alçada del carrer d'Alemanya, i al carrer Esla, dins el recinte de l'empresa municipal d'Eco-Equip,sam.
10. Davant de la complexitat normativa actual i la dificultat d'interpretació d'instruccions tècniques, resolucions departamentals, directrius genèriques que s'han establert tan a nivell estatal, com autonòmic, l'Ajuntament de Terrassa ha valorat la necessitat de disposar d'un document per a clarificar les qüestions tècniques derivades d'aquesta afectació de risc químic en el municipi.

L'objectiu d'aquest document tècnic és establir uns criteris que permetin prendre decisions harmonitzades i adequar les actuacions municipals, tant de protecció civil, com urbanístiques i d'usos en la franja de protecció afectada pel risc químic provinent de l'establiment causant de risc. És en aquest sentit que, s'ha redactat una instrucció tècnica per donar resposta a la necessitat d'informar a la població de les mesures de prevenció de riscos i de minimització de l'impacte del risc per possibles accidents, així com d'aclarir la classificació segons la vulnerabilitat de les activitats en l'àmbit de l'execució de noves obres i la implantació de noves activitats.
11. Aquesta instrucció ha estat redactada per part d'un expert en la normativa d'accidents greus per risc químic i competent en acreditació de plans d'autoprotecció. S'han seguit per a la seva redacció els criteris tècnics traslladats des de la Subdirecció General de Programes de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, en reunions mantingudes amb els tècnics municipals, i s'han aplicat els aspectes de perill, risc i vulnerabilitat que establerts a la Llei 9/2014 i de les instruccions associades a aquesta, considerant que manca el desenvolupament reglamentari del Títol II de la Llei 9/2014, per part de l'administració competent.
12. Els requeriments, condicions i valoracions que es defineixen en la instrucció seran aplicables, a partir de la publicació del present ban, a totes les obres que es projectin/executin i/o activitats/establiments que s'implantin/legalitzin, als usos/instruments de planejament que es desenvolupin dins la Zona de Confinament General (ZCG) del terme municipal de Terrassa, definida en la franja d'afectació de l'establiment generador del risc químic en el municipi. En l'ANNEX I de la instrucció es reflecteix la configuració gràfica (plànols) de les diferents franges i zones addicionals incloses en aquesta zona ZCG.

DECRET	núm.
Data:	
Àrea:	Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
Servei:	Servei d'Activitat Econòmica Servei de Legalització d'Activitats

Fonaments de dret

1. L'article 67.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals disposa que els bans locals tenen per objecte, entre d'altres finalitats, fer un recordatori a la població del compliment dels deures ciutadans continguts en disposicions generals o resolucions dictades, l'aclariment d'aquestes quan sigui necessari.
2. La finalitat del present ban és donar a conèixer i recordar als usuaris, a les empreses, als ciutadans, administracions i al públic en general que aquesta normativa imposa uns drets i uns deures que tothom estem obligats per tal de donar compliment a totes les condicions de seguretat que aquesta normativa tan especialitzada imposa, com a mesures de protecció i garantia de la salut de les persones, els béns i el medi ambient de la ciutat.
3. L'aprovació dels bans correspon al president de la corporació el qual no pot delegar aquesta competència en cap membre d'aquella, d'acord amb l'article 68 del Decret 179/1995.

És per això que en l'exercici de les competències que tinc legalment atribuïdes, d'acord amb el que preveu l'article 53 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,

DECRETO

PRIMER. APROVAR el contingut d'aquest ban per donar a conèixer el RECORDATORI DE LA NORMATIVA D'ACCIDENTS GREUS PER RISC QUÍMIC i l'afectació que suposa per al polígon de Can Parellada, i els entorns, el compliment de les condicions de seguretat que dita normativa estableix, definint l'aplicació del ban a les noves obres, noves activitats a implantar i a totes aquelles que no hagin estat legalitzades al moment de la seva aprovació.

SEGON. APROVAR el contingut de la instrucció tècnica que s'acompanya al present ban (document tècnic i plànol en quinze folis) establint els criteris objectius que garantiran la seguretat jurídica i permetran la presa de decisions en l'àmbit urbanístic, de protecció civil, i d'usos i activitats en la franja de protecció afectada pel risc químic en l'entorn de l'establiment Laboratorios Miret, s.a. emplaçada al polígon de Can Parellada.

TERCER. NOTIFICAR el present ban, i document que l'acompanya, a les direccions generals de protecció civil i seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya, com a administració competent en matèria d'accidents greus per risc químic, als efectes legals oportuns, i notificar a tots els serveis municipals per a donar degut compliment del contingut del ban i la instrucció que aprova.

QUART. PUBLICAR el ban en el butlletins oficials corresponents, i, en tot cas, en el tauler d'anuncis de la corporació.

Terrassa, 22 de gener de 2019

L'alcalde president, Alfredo Vega López